

OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE

Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Č.j.:1524/2019-1339-02-Vr

Nitrianske Hrnčiarovce dňa 08.04.2020

Vec: Územné rozhodnutie o umiestnení stavby

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ **Slovak Telekom a.s.**, sídlom **Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.**, zastúpený splnomocneným zástupcom: **Elkatel, s.r.o.**, sídlom **Račianska 96, 831 02 Bratislava**, podal dňa 22.11.2019 na Obec Nitrianske Hrnčiarovce návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

„ FTTH IBV NIHC Nitrianske Hrnčiarovce Nad Vinicami “

Obec Nitrianske Hrnčiarovce, ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) posúdil návrh podľa § 39 a § 39a podľa stavebného zákona a § 4 vyhl. Č. 453/2000 Zb. **v y d á v a**

r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y

FTTH IBV NIHC Nitrianske Hrnčiarovce Nad Vinicami

V rozsahu :

- cieľom je rozšírenie verejnej elektronickej komunikačnej siete (VEKS). Predmetom stavby je výstavby – uloženie multirúr. Do položenej multirúry budú následne zaľúknuté optické vlákna a to bez opätovnej rozkopávky terénu. Trasa začína od PODB:NIHC:JELN:5-67 a vedie po ľavej strane Jeleneckej cesty (75 m) a následne bude zrealizovaný riadený pretlak pod komunikáciou a trasa výstavby nude pokračovať v mieste IBV. Bude vytvorený výkop v nespevnenom povrchu, do výkopu bude vložený zväzok trubíc. Pod komunikáciou bude zrealizovaný pretlak, do ktorého bude vložená multirúra s chráničkou. Celková dĺžka výkopu bude 687,00m.

na pozemkoch parcelné čísla: 1134, 1013/3, 1013/1, 1012/4, 1013/2 - **líniová stavba**, katastrálne územie: **Nitrianske Hrnčiarovce**.

Charakter stavby: **líniová stavba – elektronická komunikačná sieť**

Ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia (pre navrhovateľa + 1 x k verejnej vyhláške účastníkom konania).

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby určuje tieto podmienky:

1. architektonické a urbanistické:

charakter stavby: stavba trvalá

účel stavby: inžinierska, líniová stavba – elektronická komunikačná sieť.

2. Pred začiatkom výkopových prác, je nutné požiadať **v š e t k ý c h** správcov podzemných inžinierskych sietí (vrátane teplovodov, verejného osvetlenia, závlah a pod.) a prevádzkovateľov telekomunikačných zariadení o ich vytýčenie priamo v teréne a v ich ochranných pásmach pracovať za dozoru a podľa podmienok správcov inžinierskych sietí.

3. Pri križovaní a súbehu s inžinierskymi sieťami je nutné dodržať ochranné pásma v zmysle STN 73 6005, STN 33 3300, STN 33 4050.

4. Ochranné pásma existujúcich a novo navrhovaných sietí sú stanovené v zmysle príslušných právnych noriem.

5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. Počas realizácie stavebných prác nesmie byť na cestných komunikáciách skladovaný žiadny stavebný materiál. Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky nesmie byť žiadnym spôsobom obmedzovaná a ohrozovaná.

6. Pri vypracovaní PD stavby je nutné dodržať všetky STN vzťahujúce sa na navrhované stavebné konštrukcie, časti stavby atď. podmienky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem.

7. Územné rozhodnutie nahrádza aj stavebné povolenie, pretože podľa § 56 písmeno b) stavebného zákona sa stavebné povolenie pri nadzemných a podzemných vedeniach verejných telekomunikačných sietí vrátane oporných a vytyčovacích bodov, nevyžaduje.

8. Územné rozhodnutie však nenahrádza súhlasy, rozhodnutia, povolenia a pod. dotknutých orgánov štátnej správy a obce potrebné k realizácii stavby.

9. Prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej siete je **oprávnený** vo verejnom záujme:

- v zmysle § 46 odst.1 písmeno a) zákona 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len telekomunikačný zákon) zriaďovať a prevádzkovať na základe schváleného územného plánu zóny alebo územného rozhodnutia vedenia verejnej telekomunikačnej siete vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov na cudzom pozemku,

- v zmysle § 46 odst.1 písmeno b) telekomunikačného zákona vstupovať v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou telekomunikačného zariadenia a verejnej telekomunikačnej siete vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov na cudzie pozemky.

- prevádzkovateľ telekomunikačného zariadenia a verejnej telekomunikačnej siete pri výkone oprávnení podľa § 46 odst.1 telekomunikačného zákona je **povinný** počínať si tak:

- v zmysle § 46 odst. 2 telekomunikačného zákona, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu oprávnenia musí upovedomiť vlastníka nehnuteľnosti najmenej **15 dní** vopred.

- v zmysle § 46 odst. 3 telekomunikačného zákona uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúcemu predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti aj primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti.

- ak je vlastník nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv prevádzkovateľa telekomunikačného zariadenia a verejnej telekomunikačnej siete obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má v zmysle § 46 odst. 4 **právo na primeranú náhradu** za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Náhradu môže vlastník nehnuteľnosti uplatniť u prevádzkovateľa verejnej telekomunikačnej siete do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak právo zaniká. Ak prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej siete nevyhoví nároku alebo je nečinný, môže vlastník nehnuteľnosti uplatniť svoje právo na súde do šiestich mesiacov odo dňa, keď uplatnil nárok u prevádzkovateľa verejnej telekomunikačnej siete.

10. Podmienky vyplývajúce z ochranných pásiem: Pri spracovaní projektu k stavebnému povoleniu musia byť dodržané ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí.

11. Podmienky dotknutých orgánov štátnej správy, obce a správcov inžinierskych sietí:

11.1. OU Nitra, OSŽP, č.OU-NR-OSZP3-2019/044050-002, zo dňa 03.10.2019:

- pri budovaní líniových stavieb je potrebné zachovať vhodnými technickými opatreniami migračnú priechodnosť - §4 ods. 6 a 7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov,

- v prípade výrubu drevín v súvislosti so stavbou, požiadať o súhlas Obec Nitrianske Hrnčiarovce, ešte pred podaním žiadosti o stavebné povolenie,

- pri stavebných prácach chrániť existujúcu zeleň voči poškodeniu a zničeniu,

11.2. OU Nitra odb. star. o ŽP č.OU-NR-OSZP3-2019/043965-02/F49 zo dňa 29.10.2019:

- stavbu realizovať podľa predloženej PD a platných STN (vo vodnom hospodárstve),

- dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (kanalizácia, vodovod a pod).

11.3. OU Nitra, OSŽP, č.OSZP3-2019/043970-003, zo dňa 16.10.2019:

- zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,

- odpady vzniknuté pri výstavbe predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie,

- pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii investície, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom podľa zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch,

- pri realizácii uvedenej investície a pri jej prevádzkovaní je nutné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva,

- ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.

11.4. OU Nitra, odbor CD a PK, č.OU-NR-OCDPK-2019/043882, zo dňa 22.10.2019:

- pri realizácii predložených zámerov treba dodržať zákon č.135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlášku č.35/1984 Zb., ako i príslušné STN,

- križovanie zemného optického vedenia s cestou III/1661 požadujeme realizovať pretláčaním pod cestou v chráničke tak, ako je to riešené v predloženej projektovej dokumentácii. Pretláčanie pod cestou žiadame zrealizovať v hĺbke min. 1,50 m pod niveletou asfaltovej vozovky cesty. Situovaním montážnych jám pretláčania nesmie dôjsť k narušeniu statiky cestného telesa, ani k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky na ceste III/1661. Montážne jamy pretláčania žiadame opatriť pažením. Výkopová zemina, ako aj stavebný materiál nesmú byť uložené vo vozovkovej časti cesty. Po zrealizovaní pretláčania žiadame o adekvátnu spätnú úpravu narušenej časti telesa cesty v mieste montážnych jám pretláčania s ich hutnením po vrstvách 20 – 30 cm,

- výkopovú ryhu pre navrhovaný optický kábel v súbehu s cestou III/1661 žiadame trasovať v zelenom páse z vonkajšej strany chodníka, tak ako je to riešené v PD. Kábel vo výkopovej ryhe žiadame uložiť v hĺbke min 1,2m pod úrovňou daného terénu a opatriť výstražnou fóliou. Spätnú úpravu výkopovej ryhy zrealizovať so zhutnením výkopovej zeminy po vrstvách 20 – 30 cm. Novozriadená asfaltová vozovka cesty III/1661, ktorá bola zrealizovaná v roku z prostriedkov vlastníka cesty – NSK, nesmie byť stavbou porušená,

- stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia RSÚC a.s., vydaného pod č.1588, 1614/2019, zo dňa 11.10.2019,

- stavebník je zodpovedný za všetky škody a znečistenie vzniknuté na pozemnej komunikácii a jej príslušenstve počas stavby a musí ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady,

- pred realizáciou inžinierskych sietí je potrebné požiadať Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, v zmysle § 8 ods.1 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov o povolenie na zvláštne užívanie ciest, a v zmysle § 3 ods. 5 písm. f) cestného zákona o určenie dočasného dopravného značenia použitého počas realizácie stavby.

11.5. RSÚC Nitra, a.s., č.1588,1614/2019, zo dňa 11.10.2019:

- križovanie zemného optického kábla s cestným telesom v našej správe III/1661 žiadame

zrealizovať pretláčanie pod cestou v chráničke tak, ako je to riešené v predloženej PD – výkresová časť – rez cestným telesom č. R.1. Pretláčanie pod cestou žiadame zrealizovať v hĺbke min. 1,50 m pod úrovňou nivelety vozovky. Situovaním montážnych jám nesmie dôjsť k narušeniu statiky cestného telesa, ani k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky na ceste III/1661

- montážne jamy pretláčania žiadame opatriť vhodným pažením. Výkopová zemina, ako aj stavebný materiál nesmú byť uložené vo vozovkovej časti cesty. Po zrealizovaní pretláčania žiadame o adekvátnu spätnú úpravu narušenej časti telesa cesty v mieste montážnych jám pretláčania s ich hutnením po vrstvách 20 – 30 cm. Výkopovú ryhu pre navrhovaný optický kábel v súbehu s cestou III/1661 žiadame trasovať v zelenom páse z vonkajšej strany chodníka, tak ako je to riešené v PD. Kábel vo výkopovej ryhe žiadame uložiť v hĺbke min 1,2m pod úrovňou daného terénu a opatriť výstražnou fóliou. Spätnú úpravu výkopovej ryhy zrealizovať so zhutnením výkopovej zeminy po vrstvách 20 – 30 cm. Novozriadená asfaltová vozovka cesty III/1661, ktorá bola zrealizovaná v roku z prostriedkov vlastníka cesty – NSK, nesmie byť stavbou porušená. Započatie stavebných prác dotýkajúcich sa cestného telesa, ako aj ich ukončenie je stavebník povinný v termíne do 5 dní písomne, alebo telefonicky oznámiť správcovi komunikácie (Ing. Gabaj, p. Matušík). Po ukončení stavebných prác musí stavebník narušenú časť telesa cesty uviesť do pôvodného stavu. Stavebník je zodpovedný za všetky škody a znečistenia vzniknuté na pozemnej komunikácii a jej príslušenstve počas stavby a musí ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. O povolenie zásahu do pozemnej komunikácie II/513 v rámci uvedenej stavby je potrebné požiadať Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

11.6. KPU Nitra, č.KPUNR-2019/21597-2/77789/Nik zo dňa 27.09.2019:

- KPÚ Nitra vydal dňa 04.12.2018 záväzné stanovisko č. KPUNR-2018/23204-2/97414/NIK, v ktorom boli vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmaného archeologického náleziska alebo nálezov, stanovené podmienky ohlásenia začiatku výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom KPÚ Nitra za účelom vykonania odborného dohľadu formou obhliadky výkopov stavby. Na podmienkach stanovených v citovanom záväznom stanovisku trváme a platia pre všetky stavebné objekty.

- podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko stratí platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

11.7. SPP- distribúcia, a.s., Bratislava č. TD/NS/0775/2019/Lö, zo dňa 02.10.2019:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu : SPP- distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie a predložiť ju pre účely stavebného konania. V projektovej dokumentácii zohľadniť existujúce plynárenské zariadenia, pri súbehu a križovaní dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle platných STN. Zabezpečiť vypracovanie potrebných výkresov.

11.8. ZD a.s. Bratislava zo dňa 24.09.2019:

- pred začiatkom zemných prác požadujeme zemné káblové vedenia vytyčiť v teréne pracovníkom ZD a.s. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti ZD a.s.

11.9. ZsVS a.s., Nitra č.74590-2019, zo dňa 10.10.2019:

- pred realizáciou predmetnej stavby požadujeme existujúce IS vytyčiť odbornými pracovníkmi OZ Nitra na základe objednávky podanej stavebníkom za odplatu,

- pri súbehu a križovaní s IS požadujeme dodržať odstupové vzdialenosti podľa STN EN 805 vrátane STN 73 6005, zároveň žiadame dodržať ochranné pásmo IS podľa §19 zákona 442/2002 Z.z..

- pri súbehu a križovaní požadujeme dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (min. 1,5 m pri dimenzii potrubia do 500mm a min 2,5m pri dimenzii potrubia nad 500mm od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany v zmysle §19 zákona 442/2002 Z.z. V zmysle zákona č.442/2002 Z.z § 19 ods. 5 v pásme ochrany je zakázané: vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia obmedzujúce prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.
- k zemným prácam v ochrannom pásme IS žiadame prizvať odborných pracovníkov OZ Nitra, V ochrannom pásme IS požadujeme realizovať ručný výkop,
- použité chráničky požadujeme farebne odlíšiť od vodovodného a kanalizačného potrubia v zmysle platnej legislatívy,
- žiadame byť prizvaní k odovzdaniu staveniska.

Toto územné rozhodnutie platí tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestratí však platnosť ak sa začne s realizáciou stavby, alebo ak bude podaná žiadosť o predĺženie platnosti pred uplynutím tejto lehoty.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, Slovak Telekom a.s., sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, podal dňa 22.11.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby elektronickej komunikačnej siete: „FTTH IBV NIHC Nitrianske Hrnčiarovce Nad Vinicami“

Návrh bol doložený náležitostiami potrebnými k vydaniu územného rozhodnutia. Obec nitrianske Hrnčiarovce dňa 24.02.2020 pod č.1524/2019-1339-01-Vr oznámila začatie územného konania formou verejnej vyhlášky všetkým účastníkom konania a obvyklým spôsobom dotknutým orgánom štátnej správy. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní, v ktorej môžu zaslať svoje námietky a pripomienky. Účastníci územného konania neuplatnili žiadne námietky.

Do vydania územného rozhodnutia boli predložené nasledovné stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy a organizácií, ktoré spolupôsobili v územnom konaní:

- katastrálna mapa
- projektová dokumentácia – 2x
- splnomocnenie na zastupovanie v územnom konaní
- vyjadrenie OU Nitra, OSŽP, č.OU-NR-OSZP3-2019/044050-002, zo dňa 03.10.2019
- vyjadrenie OU Nitra, OS o ŽP č.OU-NR-OSZP3-2019/043965-02/F49 zo dňa 29.10.2019
- vyjadrenie OU Nitra, OSŽP, č.OSZP3-2019/043970-003, zo dňa 16.10.2019
- vyjadrenie OU Nitra, odb. CD a PK, č.OU-NR-OCDPK-2019/043882, zo dňa 22.10.2019
- vyjadrenie OU Nitra, OKR, č.OU-NR-OKR-2019/044126/2, zo dňa 30.09.2019
- záväzné stanovisko KPU Nitra, č.KPUNR-2019/21597-2/77789/Nik zo dňa 27.09.2019
- stanovisko SSC, č.SSC/7498/2019/2310/15698, zo dňa 03.04.2019
- vyjadrenie RSÚC Nitra, a.s., č.1588,1614/2019, zo dňa 11.10.2019
- vyjadrenie Orange Slovensko a.s., č.2991/2019, zo dňa 24.09.2019
- vyjadrenie UPC, s.r.o., č.48/19, zo dňa 26.09.2019
- vyjadrenie NTS, a.s., č.369/2019, zo dňa 25.09.2019
- vyjadrenie Slovanet, a.s., zo dňa 25.09.2019
- vyjadrenie MO SR, č.ASM-40-2269/2019, zo dňa 30.09.2019,
- vyjadrenie MV SR, č.SITB-OT4-2019/000269-875, zo dňa 30.09.2019
- vyjadrenie OTNS, a.s., č.1539/2019, zo dňa 25.3.2019
- vyjadrenie SPP- distribúcia, a.s., Bratislava č. TD/NS/0775/2019/Lö, zo dňa 02.10.2019
- vyjadrenie ZsVS a.s., Nitra č.74590-2019, zo dňa 10.10.2019
- vyjadrenie ZD a.s. Bratislava zo dňa 24.09.2019
- stanovisko KR PZ Nitra, č.KRPZ-NR-KDI2-31-006/2019-ING, zo dňa 09.10.2019
- stanovisko ORH a ZZ Nitra, č.ORHZ-NR2-2019/001203-002, zo dňa 27.09.2019
- vyjadrenia správcov podzemných vedení

Ich stanoviská boli zosúladené a zahrnuté do podmienok územného rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Nitrianske Hrnčiarovce spolu so situačným výkresom stavby. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia.

PhDr. Katarína Nagyová
starostka obce Nitrianske Hrnčiarovce

Príloha: Situácia

Doručí sa:

1. Obec Nitrianske Hrnčiarovce, tabuľa oznamov po dobu 15 dní
2. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. – poštu preberá Elkatel, s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava
3. Elkatel, s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava
4. Sun garden s.r.o., Mikovíniho 10, 917 01 Trnava

Na vedomie dotknutým orgánom:

5. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova tr.69, Nitra
6. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova tr.69, Nitra
7. Okresný úrad Nitra, odb. cest. dopravy a poz. komunikácii, Štefánikova 69, Nitra
8. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A , Nitra
9. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrová 147, Nitra
10. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre, Piesková 32, Nitra
11. Okresné riaditeľstvo, Hasičského a záchranného zboru Dolnočermánska 64, Nitra
12. Krajský pamiatkový úrad, námestie Jána Pavla II č.8, Nitra
13. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
14. Ministerstvo dopravy a výstavby, odd. oblastného hygienika Zvolen, M.R.Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
15. Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
16. SPP – distribúcia a.s , Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
17. Západoslovenská distribučná a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
18. Západosl. vodárenská spoločnosť a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, Nitra
19. Západoslovenská energetika a.s., Sekcia komunikačných technológií Čulenová 6, Bratislava
20. Orange Slovensko a.s. Bratislava, - Michlovský s.r.o, Piešťany, Letná 796/9
21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefániková 58 Nitra
22. Obec Nitrianske Hrnčiarovce k spisu

Obec Nitrianske Hrnčiarovce, tabuľa oznamov po dobu 15 dní

Vyvesené dňa 15.4.2020 Zvesené dňa